

Crowdfunding project om GRATIS energie zelf op te wekken.



Plan B: wachten we op de RESET of kan ik al beginnen.

Iedereen die me ondersteunt met €1000 inleg krijgt de Tesla Accu Schakeling gratis en werkend geleverd.

Is een overdenking over de samenstelling van de schakeling.

Meer Accu's minder stroom, goedkoper leveren samen 96 Vdc in de schakeling.

Het gaat er immers om een goed evenwicht te vinden en de lading van elektronen te verplaatsen, zonder deze te verbruiken, meten en weten in dit onderzoek om tot een goed bruikbaar concept te komen.

Een gezin met 3 kinderen bestaat uit 5 personen en verbruikt in Nederland gemiddeld tussen de 4.000 en 5.500 kWh stroom per jaar. Dit komt neer op een dagelijks verbruik van ongeveer **11 tot 15 kWh**.

Ik streef naar deze opbrengst maal 2 dus 30Kw energie opbrengst uit de schakeling, wat geen probleem zou mogen zijn.

[Ik wil het compact in een schakel kast kunnen inbouwen.](#)

PRODUCT SPECIFICATIONS:
 Net Weight: 47.18 lbs / 21.4 kg
 External Dimensions (W*H*D): 24 in x 24 in x 8 in / 60 cm x 60 cm x 20 cm
 Internal Dimensions (W*H*D): 23.5 in x 23.5 in x 6.6 in / 59.7 x 59.7 x 16.65 cm

Factory
 Home
 Square
 Shopping Mall

Merke+ SuccesBuy NEMA stalen behuizing NEMA 4X stalen elektrische kast IP66 waterdicht en stofdicht, elektrische aansluitdoos voor buiten/binnen
 ★★★★★ 5.0 1 Recensie | 11 verkocht
€127,99
 Prijs incl. btw | Geen extra douanekosten
 3 x €42,66 zonder rente

Maat: XXL

XXL

Kleur: 60 x 60 x 20 CM

Met 96V DC en minder stroom tot ca 20Amp kan ik meer standaard componenten gebruiken en evt. parallel schakelen om de stroom en lading verplaatsing beter te beheersen.

Er zijn spanningsregelaars in de handel die hier mee kunnen werken om een thuis batterij mee van energie te voor zien.

De Schakeling is dus de Bron die niet leeg kan gaan, en de voeding voor meerdere toepassingen.

Om te testen kan ik [Lampen van 24 – 42 V DC](#) in serie schakelen, maar ook een [verwarmingselement](#) van 96V DC gebruiken.

DERNORD 48v 96v met Thermostaat Buisvormig DC Verwarmingselement ...
 As the picture shown/96V 1.5KW
€32,19 3 x €10,73 zonder rente
 Prijs inclusief btw | Invoerkosten zijn van toepassing
 Verzendkosten: €8,50

- 1 +

Subtotaal €32,19
 Verzending €8,50
Geschat totaalbedrag €40,69
Afrekenen (1)
 X Bijna uitverkocht!

De Accu's die ik heb uitgezocht kunnen [18 Amp leveren met een inschakel stroom van CCA105Amp](#).

Bij de **saito Lithium-Ion Batterij PLFE-4L (12V / 18Ah / 230Wh)** moeten we onderscheid maken tussen de koudstartstroom (CCA) die de accu kan leveren én hoe de accu omgaat met de inschakelstroom (inrush current) van aangesloten apparaten. [1](#), [2](#), [3](#)

Hier zijn de belangrijkste technische specificaties wat betreft de stroomsterktes van deze specifieke accu:

1. Maximale stroomlevering (Koudstartstroom / CCA)

Ondanks de nominale capaciteit van 18Ah, heeft deze lithium Powersport-accu een extreem hoge koudstartstroom om zware motoren te kunnen starten:

- **Maximale startstroom (CCA): Tot 900 Ampère.** Dit is de maximale piekstroom die de accu gedurende enkele seconden kan leveren om bijvoorbeeld een startmotor rond te draaien. [1](#)

2. Inschakelstroom van aangesloten apparatuur

Wanneer u deze accu gebruikt voor andere toepassingen dan als startaccu (bijvoorbeeld in een camper, boot of DIY-project), krijgt de ingebouwde **BMS (Battery Management System)** te maken met de inschakelstroom van uw apparaten (zoals omvormers, koelboxen of LED-verlichting): [1](#), [2](#)

- **Het BMS-risico:** Lithium-ion accu's zijn elektronisch beveiligd. Als een aangesloten apparaat bij het aanzetten een extreem hoge inschakelstroom vraagt (bijvoorbeeld door het opladen van condensatoren in een omvormer), kan het BMS dit registreren als een kortsluiting en de accu ** direct uitschakelen (beveiligingsmodus)***. [[1](#), [2](#), [3](#)]
- **Continu ontlaadstroom:** Hoewel de startstroom 900A is, ligt de *constante* maximale ontlaadstroom voor langdurig gebruik bij dit type accu's doorgaans een stuk lager (vaak rond de **30A tot 50A**, afhankelijk van de exacte BMS-restricties van de fabrikant). [[1](#)]

Tips bij problemen met inschakelstroom:

Mocht u merken dat de accu uitvalt zodra u een apparaat inschakelt, dan kunt u de inschakelstroom op de volgende manieren beperken:

- Maak gebruik van een **inschakelstroombegrenzer (Inrush Current Limiter / ICL)** tussen de accu en de verbruiker.
- Bij het aansluiten van een zware omvormer: laad de condensatoren van de omvormer eerst kort op met een weerstand (pre-charge) voordat u de hoofdschakelaar definitief omzet, om te voorkomen dat het BMS in de beveiliging schiet. [[1](#), [2](#)]

Om u gericht te helpen: **waar gaat u deze specifieke accu voor gebruiken?** Loopt u op dit moment tegen het probleem aan dat de accu uitschakelt bij het aanzetten van een apparaat?

Jouw producten (9)


saito Lithium-Ion Batterijen PLFE-4L 12V/18AH
Art. No. 10055430

Aantal: 9 **Leverbaar** ⓘ

♥ Verplaatsen naar verlanglijstje

🗑 Product verwijderen

€ 143,91¹
Prijs per stuk: € 15,99¹

Samenvatting

Bedrag artikelen	€ 143,91 ¹
Totaalbedrag	€ 143,91
incl. btw	€ 24,98
exclusief verzendkosten	

VERDER NAAR KASSA

Afmeting 144 x 70 x 85mm waardoor er 8 naast elkaar in de behuizing kunnen en 1 er boven om tot 9 accu's te komen.

De Schakel relais zijn besteld en kunnen 250Amp aan.

[Ik kan twee of 3 Brugcellen van 50Amp parallel schakelen.](#)

KBPC5010 brugcel 1000V 50A 4-pins (OT7292)
Toon alle: [Diodes](#), [Spanningsregelaars](#)



€1,65 ✓ Op voorraad (17 stuks)

🚚 Direct uit voorraad leverbaar

- 1 +

De KBPC5010 brugcel is een hoogwaardige gelijkrichter die wordt gebruikt om wisselstroom om te zetten in gelijkstroom voor een breed scala aan toepassingen.
[Lees meer](#)

Wilt u grote aantallen van dit product of heeft u een offerte nodig om te kunnen bestellen in uw organisatie? Vraag dan een offerte aan.

OFFERTE AANVRAGEN

✓ Gratis retourneren ⓘ

[Dit kan ik ook met de condensatoren \(elco's\) doen. 250V 22.000uF](#)

✓ Verzonden door wereldwijde verkopers



160V 200V 250V 22000UF 22000MFD Aluminium Elektrolytische Condens...
22000UF250V >

€36,19 3 x €12,06 zonder rente

Prijs inclusief btw | Invoerkosten zijn van toepassing

Verzendkosten: €70,98

- 3 +

Subtotaal €108,57

Verzending €70,98

Geschat totaalbedrag **€179,55**

Afrekenen (1)

- [Een spanningsregelaar 96v 80Amp](#) Compacte afmetingen en licht gewicht Met afmetingen van **34 x 24 x 12 cm** en een gewicht van **3,000 kg** is de regelaar compact, makkelijk te installeren en geschikt voor diverse ruimtes.

✓ Lokaal verzonden



230VDC 48V 60V 72V 96V MPPT Zonnepaneelsysteem Batterijlaadregelaar...
MPPT 80A/12V to 96V/Max 230VDC/China Mainland >

€180,39 3 x €60,13 zonder rente

Prijs inclusief btw | Invoerkosten zijn van toepassing

Verzendkosten: €35,78

- 1 +

Subtotaal €180,39

Verzending €35,78

Geschat totaalbedrag **€216,17**


Afrekenen (1)

[Spanningsomvormer 96V DC 230 V AC](#)

- **10kW en 20kW zuivere sinus omvormer** Deze **DC/AC omvormer** biedt een uitgangsvermogen van **10kW of 20kW** met een zuivere sinusvorm, ideaal voor zonne- en windenergiesystemen op afstand.
- **Compatibel met 48V, 96V en 120V DC ingang** De omvormer werkt met een DC-ingangsspanning van **12V, 24V, 48V, 96V of 120V**, waardoor hij geschikt is voor diverse energieopslagsystemen en zonnepanelen.
- **AC-uitgang: 220V/230V/240V, 50Hz of 60Hz** Uitgangsspanning van **220V, 230V of 240V** met frequentiekeuze van **50Hz of 60Hz** voor wereldwijde compatibiliteit met elektrische apparaten.
- **90% efficiëntie en temperatuurbescherming** Met een hoge efficiëntie van **90%** en een temperatuurbescherming tot **75°C** zorgt de omvormer voor stabiele prestaties onder diverse omstandigheden.
- **Universele stekkers voor Europa, USA en wereldwijd** Voorzien van **Europe, USA en universele stekkers**, waardoor de omvormer direct geschikt is voor gebruik in verschillende landen zonder extra adapter.
- **Compacte afmetingen en lichtgewicht design** Afmetingen van **48 x 42 x 32 cm** en een gewicht van slechts **3kg** maken de omvormer eenvoudig te transporteren en installeren.
- **CE-goedkeuring en geschikt voor off-grid toepassingen** De omvormer is **CE-gecertificeerd** en is speciaal ontworpen voor **off-grid energie-systemen** met zonne- en windenergie.

1 van 20Kw of twee van 10Kw voor bijna de gelijke prijs, maar wel beveiligd dat niet alle twee tegelijk uitvallen bij een belasting.

✓ Verzonden door wereldwijde verkopers



10kw 20kw Stroomomvormer Dc 48V 96V 120V Naar Ac 220V 230V 240V Z...
20KW 50Hz/Europa/96V/240v >

€446,69 3 x €148,89 zonder rente

Prijs inclusief btw | Invoerkosten zijn van toepassing

Verzendkosten: €24,84

- 1 +

Subtotaal €446,69

Verzending €24,84


Geschat totaalbedrag **€471,53**

Afrekenen (1)

Er zijn meerdere toepassingen mogelijk, van verlichting, verwarmen, en HHO gas verbranding mee maken, om afval te verbranden of voor een Pizza Oven te stoken met dit nieuw configuratie plan.

Dit is het onderzoeken ontwikkelen en testen waard.

[Voor opslag accu's 8 stuks die door de regelaar geladen worden](#) Subtotaal (8 items): **€ 2.152,00**



Batterijen met een lange levensduur, Lifepo4 Batterij 12 V 200 Ah accu, 5000 Deep Cycle lithium-ijzerfosfaatbatterij, Geschikt voor fotovoltaïsche systemen en kamperen in de buitenlucht.

€ 269⁰⁰

GRATIS bezorging vrijdag, 2 oktober. [Gegevens](#)

Bestemming: Rob

Op voorraad

Totaal aan deze actie zou ik met €8000 in het oude systeem ver moeten komen, rekening houdende dat ik kosten maak om te verplaatsen en verblijfkosten tijdens deze periode.

Als het systeem om is, zal Geld niet het probleem meer zijn, maar voor nu heb ik het wel nodig.

Er zal een hele regeling gemaakt worden om alles te beveiligen en te besturen.

Wie me wil ondersteunen om dit concept mogelijk te maken kan geld overmaken op:

Bankrekening nummer NL84 INGB 0106 4707 52 ten namen van RTG Brekel

Na de GESARA Reset ontvang jij je inleg terug, en ontvangt de schakeling als hij in productie gaat

GRATIS.